

Mini DisplayPort®—HDMI®変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mini DP(オス)—HDMI®(メス)コンバータ 1920x1200

StarTech ID: MDP2HDMI



Mini-DisplayPort® と HDMI®をつなぐ変換アダプタ。手軽なHDMI/ Mini-DisplayPortリンクでHDMIモニタとMini DisplayPortデバイスを接続し、モニターを買い替えて互換性を確保する必要がありません。

DP++(DisplayPort++)を必要とするパッシブアダプタであるため、DVIやHDMI®信号もポートを介してパススルーすることができます。

このアダプタは、Intel® Thunderbolt™I/Oとの互換性も提供します(Thunderbolt™I/Oポートから対応DisplayPortに直接接続する場合)。

ビデオソースがオーディオパススルーをサポートしている場合、このアダプタを使用してオーディオパススルーを行うことができます。サポート状況についていは、ビデオソースの取扱説明書を確認してください。

StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Applications

- 娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
- 既存のHDMI®対応 モニタと新型Mini DisplayPort®デバイスを併用
- HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用



Features

- PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p
- ソフトウェア不要。ケーブルをつなぐだけの簡単設計
- Intel® Thunderbolt™ 対応

Technical Specifications

Warranty 2 Years アダプタスタイル Adapter オーディオ あり コンバータタイプ パッシブ

オーディオ仕様 5.1サラウンドサウンド 最大デジタル解像度 1920x1200 / 1080p

コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス

コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス

システムおよびケーブ ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort ++)(DVIやHDMIのパススルー

ル要件 に対応している必要があります)

色 ブラック

製品幅 1.6 in [40 mm] 製品重量 2.1 oz [60 g] 製品長さ 3 in [76.2 mm] 製品高さ 0.6 in [15 mm] 工場出荷時(パッケー 2.8 oz [80 g]

ジ)重量

パッケージ内容 1 - Mini DisplayPort - HDMIコンバータ





Certifications, Reports and Compatibility









